



*ADempiere\_37JADG*

伝票タイプ

セットアップ

初期設定のままですOK

変更すると伝票フローがX

VER0.1 2012年09月01日 作成



# 伝票タイプ

SuperUser (GreenApp Admin) @ GreenApp.\* [teru101{localhost-adempiere-adempiere}]

ファイル (E) 表示 (V) ツール (I) ウィンドウ ヘルプ (H)

メニュー (M) ワークフローと活動 (A): 0 ワークフロー (W)

- 会計ルール
  - 会計セットアップ
  - カレンダー年と期間
  - 勘定科目エレメント
  - 会計次元
  - 会計スキーマ
  - 勘定科目組合せ
  - GL カテゴリ
  - 為替レートタイプ
  - 通貨
  - 為替レート
  - 税セットアップ
  - 伝票タイプ
  - カウンター伝票
  - 伝票タイプ検証
  - 伝票番号採番
  - 伝票番号アップデート
  - GL 配賦
  - 税カテゴリ
  - 税率
  - 税金申告
  - 手数料タイプ
  - 手数料
  - 手数料生成

ツリー展開 (E) 検索 (L)

通知: 0      リクエスト: 0      39 MB - 51%

伝票タイプ

# 伝票タイプ一覧 (1/2)



伝票タイプ	ク...組織名称 ▲	印刷テキスト	GL カテゴリ	受注...	伝票ベースタイプ	受注サブタイプ	請求書の伝票タイプ	出荷伝票タイプ
S...	* ** New **	** New **	None	<input checked="" type="checkbox"/>	< >			
G...	* MM顧客返品	MM顧客返品	生産管理	<input checked="" type="checkbox"/>	受入			
G...	* MM購買返品	MM購買返品	生産管理	<input type="checkbox"/>	材料配送			
G...	* POS 受注	POS 受注	マニュアル	<input checked="" type="checkbox"/>	受注	POS 受注	AR Invoice Indirect	MM Shipment Indirect
G...	* プロジェクト発行	プロジェクト発行	生産管理	<input type="checkbox"/>	プロジェクト発行			
G...	* 引合	引合	マニュアル	<input checked="" type="checkbox"/>	受注	引合		
G...	* 給与払い	給与払い	給与払い	<input type="checkbox"/>	Payroll			
G...	* 銀行取引明細	銀行取引明細	現金支払	<input type="checkbox"/>	銀行取引明細			
G...	* 見積	見積	マニュアル	<input checked="" type="checkbox"/>	受注	見積		
G...	* 現金仕訳帳	現金仕訳帳	マニュアル	<input type="checkbox"/>	現金仕訳帳			
G...	* 購買依頼	購買依頼	マニュアル	<input type="checkbox"/>	購買請求			
G...	* 在庫移動	在庫移動	生産管理	<input type="checkbox"/>	材料移動			
G...	* 材料返却 (購買取引)	材料返却 (購買取引)	マニュアル	<input type="checkbox"/>	発注	材料返却	AP CreditMemo	MM Vendor Return
G...	* 材料返却 (販売取引)	材料返却 (販売取引)	マニュアル	<input checked="" type="checkbox"/>	受注	材料返却	AR Credit Memo	MM Customer Return
G...	* 仕切り請求書	仕切り請求書	売掛金請求	<input checked="" type="checkbox"/>	買掛金請求書			
G...	* 仕切出荷	仕切出荷	生産管理	<input checked="" type="checkbox"/>	材料配送			
G...	* 仕訳帳	仕訳帳	マニュアル	<input type="checkbox"/>	仕訳帳			
G...	* 仕訳帳一括処理	仕訳帳一括処理	マニュアル	<input type="checkbox"/>	仕訳帳			
G...	* 仕訳帳伝票	仕訳帳伝票	マニュアル	<input type="checkbox"/>	仕訳帳伝票			
G...	* 支払い割当	支払い割当	現金支払	<input type="checkbox"/>	支払い割当			
G...	* 受入	受入	生産管理	<input type="checkbox"/>	受入			
G...	* 出荷	出荷	生産管理	<input checked="" type="checkbox"/>	材料配送			
G...	* 信用注文	信用注文	マニュアル	<input checked="" type="checkbox"/>	受注	クレジット受注	AR Invoice	MM Shipment Indirect
G...	* 生産	生産	生産管理	<input type="checkbox"/>	材料生産			
G...	* 製造原価コレクター	製造原価コレクター	製造	<input type="checkbox"/>	Manufacturing Cost Colle...			
G...	* 製造注文	製造注文	製造	<input type="checkbox"/>	Manufacturing Order			
G...	* 請求を組み合わせる	請求を組み合わせる	マニュアル	<input type="checkbox"/>	請求書を組み合わせる			

# 伝票タイプ一覧 (2/2)

伝票タイプ 保守注文 SuperUser (GreenApp Admin) @ GreenApp.\* [teru101{localhost-adempiere-adempiere}]

ファイル (F) 編集 (E) 表示 (V) 移動 (G) ツール (T) ウィンドウ ヘルプ (H)

伝票タイプ	ク... 組織名称 ▲	印刷テキスト	GL カテゴリ	受注...	伝票ベースタイプ	受注サブタイプ	請求書の伝票タイプ	出荷伝票タイプ
G... *	仕訳帳	仕訳帳	マニュアル	<input type="checkbox"/>	仕訳帳			
G... *	仕訳帳一括処理	仕訳帳一括処理	マニュアル	<input type="checkbox"/>	仕訳帳			
G... *	仕訳帳伝票	仕訳帳伝票	マニュアル	<input type="checkbox"/>	仕訳帳伝票			
G... *	支払い割当	支払い割当	現金支払	<input type="checkbox"/>	支払い割当			
G... *	受入	受入	生産管理	<input type="checkbox"/>	受入			
G... *	出荷	出荷	生産管理	<input checked="" type="checkbox"/>	材料配送			
G... *	信用注文	信用注文	マニュアル	<input checked="" type="checkbox"/>	受注	クレジット受注	AR Invoice	MM Shipment Indirect
G... *	生産	生産	生産管理	<input type="checkbox"/>	材料生産			
G... *	製造原価コレクター	製造原価コレクター	製造	<input type="checkbox"/>	Manufacturing Cost Colle...			
G... *	製造注文	製造注文	製造	<input type="checkbox"/>	Manufacturing Order			
G... *	請求を組み合わせる	請求を組み合わせる	マニュアル	<input type="checkbox"/>	請求書を組み合わせる			
G... *	前払い注文	前払い注文	マニュアル	<input checked="" type="checkbox"/>	受注	前受受注	AR Invoice	MM Shipment
G... *	倉庫受注	倉庫受注	マニュアル	<input checked="" type="checkbox"/>	受注	倉庫受注	AR Invoice	MM Shipment
G... *	棚卸在庫	棚卸在庫	生産管理	<input type="checkbox"/>	材料の物理的在庫			
G... *	配送注文	配送注文	製造	<input type="checkbox"/>	Distribution Order			
G... *	買掛金仮請求 (注文請	買掛金仮請求 (注文請	マニュアル	<input type="checkbox"/>	買掛金仮請求			
G... *	買掛金支払い	買掛金支払い	買掛金支払	<input type="checkbox"/>	買掛金支払い			
G... *	買掛金信用メモ	買掛金信用メモ	買掛金請求	<input type="checkbox"/>	買掛金信用メモ			
G... *	買掛金請求書	買掛金請求書	買掛金請求	<input type="checkbox"/>	買掛金請求書			
G... *	売掛金受取	売掛金受取	売掛金受取	<input checked="" type="checkbox"/>	買掛金領収書			
G... *	売掛金信用メモ	売掛金信用メモ	売掛金受取	<input checked="" type="checkbox"/>	売掛金信用メモ			
G... *	売掛金請求書	売掛金請求書	売掛金請求	<input checked="" type="checkbox"/>	買掛金請求書			
G... *	発注	発注	マニュアル	<input type="checkbox"/>	発注			
G... *	発注を組み合わせる	発注を組み合わせる	マニュアル	<input type="checkbox"/>	受注を組み合わせる			
G... *	標準受注	標準受注	マニュアル	<input checked="" type="checkbox"/>	受注	標準受注	AR Invoice	MM Shipment
G... *	品質注文	品質注文	製造	<input type="checkbox"/>	Quality Order			
G... *	保守注文	保守注文	製造	<input type="checkbox"/>	Maintenance Order			

レコードをナビゲートして更新します。 43/43

伝票タイプ \*\* New \*\* SuperUser (GreenApp Admin) @ GreenApp.\* [teru101{localhost-adempiere-adempiere}]

ファイル (F) 編集 (E) 表示 (V) 移動 (G) ツール (T) ウィンドウ ヘルプ (H)

伝票タイプ

クライアント System 組織 \*

名称 \*\* New \*\*

説明

印刷テキスト \*\* New \*\*

伝票メモ \*\* NO INVOICE \*\*

有効  デフォルト

GL カテゴリ None  受注取引 (OFF: 購買取引)

伝票ベースタイプ

伝票番号制御

伝票日付を完了時に上書き

印刷書式 伝票印刷部数 1

レコードをナビゲートして更新します。 \*1/43



# MM顧客返品

伝票タイプ MM顧客返品 SuperUser (GreenApp Admin) @ GreenApp.\* [teru101{localhost-adempiere-adempiere}]

ファイル (F) 編集 (E) 表示 (V) 移動 (G) ツール (T) ウィンドウ ヘルプ (H)

伝票タイプ

クライアント GreenApp 組織 \*

名称 MM顧客返品

説明

印刷テキスト MM顧客返品

伝票メモ

有効  デフォルト

GL カテゴリ 生産管理  受注取引 (OFF: 購買取引)

伝票ベースタイプ 受入

伝票番号制御 伝票シーケンス MM Customer Return

伝票番号を完了時に上書き

伝票日付を完了時に上書き

ピッキング/QA確認

カウンター伝票作成  入出荷確認

デフォルトカウンター伝票

印刷書式 伝票印刷部数 0

レコードをナビゲートして更新します。 2/43



# MM購買返品

伝票タイプ MM購買返品 SuperUser (GreenApp Admin) @ GreenApp.\* [teru101{localhost-adempiere-adempiere}]

ファイル (F) 編集 (E) 表示 (V) 移動 (G) ツール (T) ウィンドウ ヘルプ (H)

伝票タイプ

クライアント GreenApp 組織 \*

名称 MM購買返品

説明

印刷テキスト MM購買返品

伝票メモ

有効  デフォルト

GL カテゴリ 生産管理  受注取引 (OFF: 購買取引)

伝票ベースタイプ 材料配送

伝票番号制御 伝票シーケンス MM Vendor Return

伝票番号を完了時に上書き

伝票日付を完了時に上書き

ピッキング/QA確認

カウンター伝票作成  入出荷確認

デフォルトカウンター伝票

印刷書式 伝票印刷部数 0

レコードをナビゲートして更新します。 3/43



# POS 受注

伝票タイプ POS 受注 SuperUser (GreenApp Admin) @ GreenApp.\* [teru101{localhost-adempiere-adempiere}]

ファイル (F) 編集 (E) 表示 (V) 移動 (G) ツール (T) ウィンドウ ヘルプ (H)

伝票タイプ

クライアント GreenApp 組織 \*

名称 POS 受注

説明

印刷テキスト POS 受注

伝票メモ

有効  デフォルト

GL カテゴリ マニュアル  受注取引 (OFF: 購買取引)

伝票ベースタイプ 受注 受注サブタイプ POS 受注

見積送り状 出荷伝票タイプ MM Shipment Indirect

請求書の伝票タイプ AR Invoice Indirect 伝票シーケンス POS Order

伝票番号制御  デフォルトカウンター伝票

伝票番号を完了時に上書き

伝票日付を完了時に上書き

カウンター伝票作成

印刷書式 伝票印刷部数 0

レコードをナビゲートして更新します。 4/43





# プロジェクト発行

伝票タイプ プロジェクト発行 SuperUser (GreenApp Admin) @ GreenApp.\* [teru101{localhost-adempiere-adempiere}]

ファイル (F) 編集 (E) 表示 (V) 移動 (G) ツール (T) ウィンドウ ヘルプ (H)

クライアント GreenApp 組織 \*

名称 プロジェクト発行

説明

印刷テキスト プロジェクト発行

伝票メモ

有効  デフォルト

GL カテゴリ 生産管理  受注取引 (OFF: 購買取引)

伝票ベースタイプ プロジェクト発行

伝票番号制御

伝票シーケンス Project Issue

伝票番号を完了時に上書き

伝票日付を完了時に上書き

印刷書式

伝票印刷部数 0

レコードをナビゲートして更新します。 5/43



# 引合

伝票タイプ 引合 SuperUser (GreenApp Admin) @ GreenApp.\* [teru101[localhost-adempiere-adempiere]]

ファイル (F) 編集 (E) 表示 (V) 移動 (G) ツール (T) ウィンドウ ヘルプ (H)

伝票タイプ

クライアント GreenApp 組織 \*

名称 引合

説明

印刷テキスト 引合

伝票メモ

有効  デフォルト

GL カテゴリ マニュアル

伝票ベースタイプ 受注

受注取引 (OFF: 購買取引)

受注サブタイプ 引合

見積送り状

請求書の伝票タイプ

出荷伝票タイプ

伝票シーケンス Non binding offer

伝票番号制御

伝票番号を完了時に上書き

伝票日付を完了時に上書き

カウンター伝票作成

デフォルトカウンター伝票

印刷書式

伝票印刷部数 0

レコードをナビゲートして更新します。

6/43



# 給与払い

伝票タイプ 給与払い SuperUser (GreenApp Admin) @ GreenApp.\* [teru101{localhost-adempiere-adempiere}]

ファイル (F) 編集 (E) 表示 (V) 移動 (G) ツール (T) ウィンドウ ヘルプ (H)

伝票タイプ

クライアント GreenApp 組織 \*

名称 給与払い

説明

印刷テキスト 給与払い

伝票メモ

有効  デフォルト

GL カテゴリ 給与払い  受注取引 (OFF: 購買取引)

伝票ベースタイプ Payroll

伝票番号制御 伝票シーケンス Payroll

伝票番号を完了時に上書き

伝票日付を完了時に上書き

印刷書式 伝票印刷部数 0

レコードをナビゲートして更新します。 7/43



# 銀行取引明細

伝票タイプ 銀行取引明細 SuperUser (GreenApp Admin) @ GreenApp.\* [teru101{localhost-adempiere-adempiere}]

ファイル (F) 編集 (E) 表示 (V) 移動 (G) ツール (T) ウィンドウ ヘルプ (H)

伝票タイプ

クライアント GreenApp 組織 \*

名称 銀行取引明細

説明

印刷テキスト 銀行取引明細

伝票メモ

有効  デフォルト

GL カテゴリ 現金支払  受注取引 (OFF: 購買取引)

伝票ベースタイプ 銀行取引明細

伝票番号制御

伝票シーケンス Bank Statement

伝票番号を完了時に上書き

伝票日付を完了時に上書き

印刷書式

伝票印刷部数 0

レコードをナビゲートして更新します。 8/43

# 見積

伝票タイプ 見積 SuperUser (GreenApp Admin) @ GreenApp.\* [teru101[localhost-adempiere-adempiere]]

ファイル (F) 編集 (E) 表示 (V) 移動 (G) ツール (T) ウィンドウ ヘルプ (H)

クライアント GreenApp 組織 \*

名称 見積

説明

印刷テキスト 見積

伝票メモ

有効  デフォルト

GL カテゴリ マニュアル  受注取引 (OFF: 購買取引)

伝票ベースタイプ 受注

受注サブタイプ 見積

見積送り状

請求書の伝票タイプ

出荷伝票タイプ

伝票番号制御

伝票シーケンス Binding offer

伝票番号を完了時に上書き

伝票日付を完了時に上書き

カウンター伝票作成

印刷書式

デフォルトカウンター伝票

伝票印刷部数 0

レコードをナビゲートして更新します。 9/43



# 現金仕訳帳

伝票タイプ 現金仕訳帳 SuperUser (GreenApp Admin) @ GreenApp.\* [teru101[localhost-adempiere-adempiere]]

ファイル (F) 編集 (E) 表示 (V) 移動 (G) ツール (T) ウィンドウ ヘルプ (H)

伝票タイプ

クライアント  組織 \*

名称

説明

印刷テキスト

伝票メモ

有効  デフォルト

GL カテゴリ   受注取引 (OFF: 購買取引)

伝票ベースタイプ

伝票番号制御

伝票シーケンス

伝票番号を完了時に上書き

伝票日付を完了時に上書き

印刷書式

伝票印刷部数

レコードをナビゲートして更新します。 10/43



# 購買依頼

伝票タイプ 購買依頼 SuperUser (GreenApp Admin) @ GreenApp.\* [teru101{localhost-adempiere-adempiere}]

ファイル (F) 編集 (E) 表示 (V) 移動 (G) ツール (T) ウィンドウ ヘルプ (H)

伝票タイプ

クライアント GreenApp 組織 \*

名称 購買依頼

説明

印刷テキスト 購買依頼

伝票メモ

有効  デフォルト

GL カテゴリ マニュアル  受注取引 (OFF: 購買取引)

伝票ベースタイプ 購買請求

伝票番号制御

伝票シーケンス Purchase Requisition

伝票番号を完了時に上書き

伝票日付を完了時に上書き

印刷書式

伝票印刷部数 0

レコードをナビゲートして更新します。 11/43



# 在庫移動

伝票タイプ 在庫移動 SuperUser (GreenApp Admin) @ GreenApp.\* [teru101{localhost-adempiere-adempiere}]

ファイル (F) 編集 (E) 表示 (V) 移動 (G) ツール (T) ウィンドウ ヘルプ (H)

クライアント GreenApp 組織 \*

名称 在庫移動

説明

印刷テキスト 在庫移動

伝票メモ

有効  デフォルト

GL カテゴリ 生産管理  受注取引 (OFF: 購買取引)

伝票ベースタイプ 材料移動

伝票番号制御 伝票シーケンス Material Movement

伝票番号を完了時に上書き

伝票日付を完了時に上書き

輸送中

印刷書式 伝票印刷部数 0

レコードをナビゲートして更新します。 12/43





# 材料返却（購買取引）

伝票タイプ 材料返却（購買取引） SuperUser (GreenApp Admin) @ GreenApp.\* [teru101{localhost-adempiere-adempiere}]

ファイル (F) 編集 (E) 表示 (V) 移動 (G) ツール (T) ウィンドウ ヘルプ (H)

伝票タイプ

クライアント GreenApp 組織 \*

名称 材料返却（購買取引）

説明

印刷テキスト 材料返却（購買取引）

伝票メモ

有効  デフォルト

GL カテゴリ マニュアル  受注取引 (OFF: 購買取引)

伝票ベースタイプ 発注

受注サブタイプ 材料返却

請求書の伝票タイプ AP CreditMemo

出荷伝票タイプ MM Vendor Return

伝票シーケンス Vendor Return Material

伝票番号制御

伝票番号を完了時に上書き

伝票日付を完了時に上書き

カウンター伝票作成

印刷書式

デフォルトカウンター伝票

伝票印刷部数 0

レコードをナビゲートして更新します。

13/43



# 材料返却（販売取引）

伝票タイプ 材料返却（販売取引） SuperUser (GreenApp Admin) @ GreenApp.\* [teru101{localhost-adempiere-adempiere}]

ファイル (F) 編集 (E) 表示 (V) 移動 (G) ツール (T) ウィンドウ ヘルプ (H)

伝票タイプ

クライアント GreenApp 組織 \*

名称 材料返却（販売取引）

説明

印刷テキスト 材料返却（販売取引）

伝票メモ

有効  デフォルト

GL カテゴリ マニュアル  受注取引 (OFF: 購買取引)

伝票ベースタイプ 受注 受注サブタイプ 材料返却

見積送り状

請求書の伝票タイプ AR Credit Memo 出荷伝票タイプ MM Customer Return

伝票番号制御 伝票シーケンス Customer Return Material

伝票番号を完了時に上書き

伝票日付を完了時に上書き

カウンター伝票作成  デフォルトカウンター伝票

印刷書式 伝票印刷部数 0

レコードをナビゲートして更新します。 14/43



# 仕切り請求書

伝票タイプ 仕切り請求書 SuperUser (GreenApp Admin) @ GreenApp.\* [teru101{localhost-adempiere-adempiere}]

ファイル (F) 編集 (E) 表示 (V) 移動 (G) ツール (T) ウィンドウ ヘルプ (H)

伝票タイプ

クライアント GreenApp 組織 \*

名称 仕切り請求書

説明

印刷テキスト 仕切り請求書

伝票メモ

有効  デフォルト

GL カテゴリ 売掛金請求  受注取引 (OFF: 購買取引)

伝票ベースタイプ 買掛金請求

伝票番号制御  伝票シーケンス AR Invoice

伝票番号を完了時に上書き

伝票日付を完了時に上書き

カウンター伝票作成  デフォルトカウンター伝票

印刷書式

伝票印刷部数 0

レコードをナビゲートして更新します。 15/43



# 仕切出荷

伝票タイプ 仕切出荷 SuperUser (GreenApp Admin) @ GreenApp.\* [teru101{localhost-adempiere-adempiere}]

ファイル (F) 編集 (E) 表示 (V) 移動 (G) ツール (T) ウィンドウ ヘルプ (H)

伝票タイプ

クライアント GreenApp 組織 \*

名称 仕切出荷

説明

印刷テキスト 仕切出荷

伝票メモ

有効  デフォルト

GL カテゴリ 生産管理  受注取引 (OFF: 購買取引)

伝票ベースタイプ 材料配送

伝票番号制御  伝票シーケンス MM Shipment Indirect

伝票番号を完了時に上書き

伝票日付を完了時に上書き

ピッキング/QA確認

カウンター伝票作成  入出荷確認

デフォルトカウンター伝票

印刷書式

伝票印刷部数 0

レコードをナビゲートして更新します。 16/43



# 仕訳帳

伝票タイプ 仕訳帳 SuperUser (GreenApp Admin) @ GreenApp.\* [teru101{localhost-adempiere-adempiere}]

ファイル (F) 編集 (E) 表示 (V) 移動 (G) ツール (T) ウィンドウ ヘルプ (H)

クライアント GreenApp 組織 \*

名称 仕訳帳

説明

印刷テキスト 仕訳帳

伝票メモ

有効  デフォルト

GL カテゴリ マニュアル  受注取引 (OFF: 購買取引)

伝票ベースタイプ 仕訳帳

伝票番号制御

伝票シーケンス GL Journal

伝票番号を完了時に上書き

伝票日付を完了時に上書き

印刷書式

伝票印刷部数 0

レコードをナビゲートして更新します。 17/43



# 仕訳帳一括処理

伝票タイプ 仕訳帳一括処理 SuperUser (GreenApp Admin) @ GreenApp.\* [teru101{localhost-adempiere-adempiere}]

ファイル (F) 編集 (E) 表示 (V) 移動 (G) ツール (T) ウィンドウ ヘルプ (H)

伝票タイプ

クライアント GreenApp 組織 \*

名称 仕訳帳一括処理

説明

印刷テキスト 仕訳帳一括処理

伝票メモ

有効  デフォルト

GL カテゴリ マニュアル  受注取引 (OFF: 購買取引)

伝票ベースタイプ 仕訳帳

伝票番号制御

伝票シーケンス GL Journal Batch

伝票番号を完了時に上書き

伝票日付を完了時に上書き

印刷書式

伝票印刷部数 0

レコードをナビゲートして更新します。 18/43



# 仕訳帳伝票

伝票タイプ 仕訳帳伝票 SuperUser (GreenApp Admin) @ GreenApp.\* [teru101[localhost-adempiere-adempiere]]

ファイル (F) 編集 (E) 表示 (V) 移動 (G) ツール (T) ウィンドウ ヘルプ (H)

伝票タイプ

クライアント GreenApp 組織 \*

名称 仕訳帳伝票

説明

印刷テキスト 仕訳帳伝票

伝票メモ

有効  デフォルト

GL カテゴリ マニュアル  受注取引 (OFF: 購買取引)

伝票ベースタイプ 仕訳帳伝票

伝票番号制御

伝票日付を完了時に上書き

印刷書式 伝票印刷部数 0

レコードをナビゲートして更新します。 19/43



# 支払い割当

伝票タイプ 支払い割当 SuperUser (GreenApp Admin) @ GreenApp.\* [teru101[localhost-adempiere-adempiere]]

ファイル (F) 編集 (E) 表示 (V) 移動 (G) ツール (T) ウィンドウ ヘルプ (H)

伝票タイプ

クライアント GreenApp 組織 \*

名称 支払い割当

説明

印刷テキスト 支払い割当

伝票メモ

有効  デフォルト

GL カテゴリ 現金支払  受注取引 (OFF: 購買取引)

伝票ベースタイプ 支払い割当

伝票番号制御

伝票シーケンス Allocation

伝票番号を完了時に上書き

伝票日付を完了時に上書き

印刷書式

伝票印刷部数 0

レコードをナビゲートして更新します。 20/43



# 受入

伝票タイプ 受入 SuperUser (GreenApp Admin) @ GreenApp.\* [teru101[localhost-adempiere-adempiere]]

ファイル (F) 編集 (E) 表示 (V) 移動 (G) ツール (T) ウィンドウ ヘルプ (H)

伝票タイプ

クライアント GreenApp 組織 \*

名称 受入

説明

印刷テキスト 受入

伝票メモ

有効  デフォルト

GL カテゴリ 生産管理  受注取引 (OFF: 購買取引)

伝票ベースタイプ 受入

伝票番号制御  入出荷確認

伝票日付を完了時に上書き  デフォルトカウンター伝票

ピッキング/QA確認

カウンター伝票作成

印刷書式 伝票印刷部数 0

レコードをナビゲートして更新します。 21/43



# 出荷

伝票タイプ 出荷 SuperUser (GreenApp Admin) @ GreenApp.\* [teru101[localhost-adempiere-adempiere]]

ファイル (F) 編集 (E) 表示 (V) 移動 (G) ツール (T) ウィンドウ ヘルプ (H)

伝票タイプ

クライアント GreenApp 組織 \*

名称 出荷

説明

印刷テキスト 出荷

伝票メモ

有効  デフォルト

GL カテゴリ 生産管理  受注取引 (OFF: 購買取引)

伝票ベースタイプ 材料配送

伝票番号制御  伝票シーケンス MM Shipment

伝票番号を完了時に上書き

伝票日付を完了時に上書き

ピッキング/QA確認

カウンター伝票作成  入出荷確認

デフォルトカウンター伝票

印刷書式

伝票印刷部数 0

レコードをナビゲートして更新します。 22/43



# 信用注文

伝票タイプ 信用注文 SuperUser (GreenApp Admin) @ GreenApp.\* [teru101{localhost-adempiere-adempiere}]

ファイル (F) 編集 (E) 表示 (V) 移動 (G) ツール (T) ウィンドウ ヘルプ (H)

伝票タイプ

クライアント GreenApp 組織 \*

名称 信用注文

説明

印刷テキスト 信用注文

伝票メモ

有効  デフォルト

GL カテゴリ マニュアル  受注取引 (OFF: 購買取引)

伝票ベースタイプ 受注 受注サブタイプ クレジット受注

見積送り状

請求書の伝票タイプ AR Invoice 出荷伝票タイプ MM Shipment Indirect

伝票番号制御 伝票シーケンス Credit Order

伝票番号を完了時に上書き

伝票日付を完了時に上書き

カウンター伝票作成  デフォルトカウンター伝票

印刷書式 伝票印刷部数 0

レコードをナビゲートして更新します。 23/43



# 生産

伝票タイプ 生産 SuperUser (GreenApp Admin) @ GreenApp.\* [teru101{localhost-adempiere-adempiere}]

ファイル (F) 編集 (E) 表示 (V) 移動 (G) ツール (T) ウィンドウ ヘルプ (H)

伝票タイプ

クライアント GreenApp 組織 \*

名称 生産

説明

印刷テキスト 生産

伝票メモ

有効  デフォルト

GL カテゴリ 生産管理  受注取引 (OFF: 購買取引)

伝票ベースタイプ 材料生産

伝票番号制御

伝票シーケンス Material Production

伝票番号を完了時に上書き

伝票日付を完了時に上書き

印刷書式

伝票印刷部数 0

レコードをナビゲートして更新します。 24/43



# 製造原価コレクター

伝票タイプ 製造原価コレクター SuperUser (GreenApp Admin) @ GreenApp.\* [teru101{localhost-adempiere-adempiere}]

ファイル (F) 編集 (E) 表示 (V) 移動 (G) ツール (T) ウィンドウ ヘルプ (H)

クライアント GreenApp 組織 \*

名称 製造原価コレクター

説明

印刷テキスト 製造原価コレクター

伝票メモ

有効  デフォルト

GL カテゴリ 製造  受注取引 (OFF: 購買取引)

伝票ベースタイプ Manufacturing Cost Collector

伝票番号制御

伝票シーケンス Manufacturing Cost Collector

伝票番号を完了時に上書き

伝票日付を完了時に上書き

印刷書式

伝票印刷部数 0

レコードをナビゲートして更新します。 25/43



# 製造注文

伝票タイプ 製造注文 SuperUser (GreenApp Admin) @ GreenApp.\* [teru101{localhost-adempiere-adempiere}]

ファイル (F) 編集 (E) 表示 (V) 移動 (G) ツール (T) ウィンドウ ヘルプ (H)

伝票タイプ

クライアント GreenApp 組織 \*

名称 製造注文

説明

印刷テキスト 製造注文

伝票メモ

有効  デフォルト

GL カテゴリ 製造  受注取引 (OFF: 購買取引)

伝票ベースタイプ Manufacturing Order

伝票番号制御

伝票シーケンス Manufacturing Order

伝票番号を完了時に上書き

伝票日付を完了時に上書き

印刷書式

伝票印刷部数 0

レコードをナビゲートして更新します。 26/43



## 請求を組み合わせる

伝票タイプ 請求を組み合わせる SuperUser (GreenApp Admin) @ GreenApp.\* [teru101{localhost-adempiere-adempiere}]

ファイル (F) 編集 (E) 表示 (V) 移動 (G) ツール (T) ウィンドウ ヘルプ (H)

伝票タイプ

クライアント GreenApp 組織 \*

名称 請求を組み合わせる

説明

印刷テキスト 請求を組み合わせる

伝票メモ

有効  デフォルト

GL カテゴリ マニュアル  受注取引 (OFF: 購買取引)

伝票ベースタイプ 請求書を組み合わせる

伝票番号制御

伝票シーケンス Match Invoice

伝票番号を完了時に上書き

伝票日付を完了時に上書き

印刷書式

伝票印刷部数 0

レコードをナビゲートして更新します。 27/43



# 前払い注文

伝票タイプ 前払い注文 SuperUser (GreenApp Admin) @ GreenApp.\* [teru101[localhost-adempiere-adempiere]]

ファイル (F) 編集 (E) 表示 (V) 移動 (G) ツール (T) ウィンドウ ヘルプ (H)

伝票タイプ

クライアント GreenApp 組織 \*

名称 前払い注文

説明

印刷テキスト 前払い注文

伝票メモ

有効  デフォルト

GL カテゴリ マニュアル  受注取引 (OFF: 購買取引)

伝票ベースタイプ 受注 受注サブタイプ 前受受注

見積送り状

請求書の伝票タイプ AR Invoice 出荷伝票タイプ MM Shipment

伝票番号制御 伝票シーケンス Prepay Order

伝票番号を完了時に上書き

伝票日付を完了時に上書き

カウンター伝票作成  デフォルトカウンター伝票

印刷書式 伝票印刷部数 0

レコードをナビゲートして更新します。 28/43





# 倉庫受注

伝票タイプ 倉庫受注 SuperUser (GreenApp Admin) @ GreenApp.\* [teru101{localhost-adempiere-adempiere}]

ファイル (F) 編集 (E) 表示 (V) 移動 (G) ツール (T) ウィンドウ ヘルプ (H)

伝票タイプ

クライアント GreenApp 組織 \*

名称 倉庫受注

説明

印刷テキスト 倉庫受注

伝票メモ

有効  デフォルト

GL カテゴリ マニュアル

伝票ベースタイプ 受注

受注取引 (OFF: 購買取引)

見積送り状

受注サブタイプ 倉庫受注

請求書の伝票タイプ AR Invoice

出荷伝票タイプ MM Shipment

伝票シーケンス Warehouse Order

伝票番号制御

伝票番号を完了時に上書き

伝票日付を完了時に上書き

カウンター伝票作成

デフォルトカウンター伝票

印刷書式

伝票印刷部数 0

レコードをナビゲートして更新します。

29/43



# 棚卸在庫

伝票タイプ 棚卸在庫 SuperUser (GreenApp Admin) @ GreenApp.\* [teru101{localhost-adempiere-adempiere}]

ファイル (F) 編集 (E) 表示 (V) 移動 (G) ツール (T) ウィンドウ ヘルプ (H)

クライアント GreenApp 組織 \*

名称 棚卸在庫

説明

印刷テキスト 棚卸在庫

伝票メモ

有効  デフォルト

GL カテゴリ 生産管理  受注取引 (OFF: 購買取引)

伝票ベースタイプ 材料の物理的在庫

伝票番号制御

伝票シーケンス Physical Inventory

伝票番号を完了時に上書き

伝票日付を完了時に上書き

印刷書式

伝票印刷部数 0

レコードをナビゲートして更新します。 30/43



# 配送注文

伝票タイプ 配送注文 SuperUser (GreenApp Admin) @ GreenApp.\* [teru101{localhost-adempiere-adempiere}]

ファイル (F) 編集 (E) 表示 (V) 移動 (G) ツール (T) ウィンドウ ヘルプ (H)

伝票タイプ

クライアント GreenApp 組織 \*

名称 配送注文

説明

印刷テキスト 配送注文

伝票メモ

有効  デフォルト

GL カテゴリ 製造  受注取引 (OFF: 購買取引)

伝票ベースタイプ Distribution Order

伝票番号制御 伝票シーケンス Distribution Order

伝票番号を完了時に上書き

伝票日付を完了時に上書き

印刷書式 伝票印刷部数 0

レコードをナビゲートして更新します。 31/43



# 買掛金仮請求（注文請求書）

伝票タイプ 買掛金仮請求（注文請求書） SuperUser (GreenApp Admin) @ GreenApp.\* [teru101[localhost-adempiere-adempiere]]

ファイル (F) 編集 (E) 表示 (V) 移動 (G) ツール (T) ウィンドウ ヘルプ (H)

伝票タイプ

クライアント GreenApp 組織 \*

名称 買掛金仮請求（注文請求書）

説明

印刷テキスト 買掛金仮請求（注文請求書）

伝票メモ

有効  デフォルト

GL カテゴリ マニュアル  受注取引 (OFF: 購買取引)

伝票ベースタイプ 買掛金仮請求

伝票番号制御

伝票日付を完了時に上書き

印刷書式 伝票印刷部数 0

レコードをナビゲートして更新します。 32/43



# 買掛金支払い

伝票タイプ 買掛金支払い SuperUser (GreenApp Admin) @ GreenApp.\* [teru101{localhost-adempiere-adempiere}]

ファイル (F) 編集 (E) 表示 (V) 移動 (G) ツール (T) ウィンドウ ヘルプ (H)

伝票タイプ

クライアント GreenApp 組織 \*

名称 買掛金支払い

説明

印刷テキスト 買掛金支払い

伝票メモ

有効  デフォルト

GL カテゴリ 買掛金支払  受注取引 (OFF: 購買取引)

伝票ベースタイプ 買掛金支払い

伝票番号制御

伝票日付を完了時に上書き

カウンター伝票作成

印刷書式 伝票印刷部数 0

レコードをナビゲートして更新します。 33/43



# 買掛金信用メモ

伝票タイプ 買掛金信用メモ SuperUser (GreenApp Admin) @ GreenApp.\* [teru101{localhost-adempiere-adempiere}]

ファイル (F) 編集 (E) 表示 (V) 移動 (G) ツール (T) ウィンドウ ヘルプ (H)

伝票タイプ

クライアント GreenApp 組織 \*

名称 買掛金信用メモ

説明

印刷テキスト 買掛金信用メモ

伝票メモ

有効  デフォルト

GL カテゴリ 買掛金請求  受注取引 (OFF: 購買取引)

伝票ベースタイプ 買掛金信用メモ

伝票番号制御  デフォルトカウンター伝票

伝票日付を完了時に上書き

カウンター伝票作成

印刷書式 伝票印刷部数 0

レコードをナビゲートして更新します。 34/43



# 買掛金請求書

伝票タイプ 買掛金請求書 SuperUser (GreenApp Admin) @ GreenApp.\* [teru101{localhost-adempiere-adempiere}]

ファイル (F) 編集 (E) 表示 (V) 移動 (G) ツール (T) ウィンドウ ヘルプ (H)

伝票タイプ

クライアント GreenApp 組織 \*

名称 買掛金請求書

説明

印刷テキスト 買掛金請求書

伝票メモ

有効  デフォルト

GL カテゴリ 買掛金請求  受注取引 (OFF: 購買取引)

伝票ベースタイプ 買掛金請求書

伝票番号制御  伝票日付を完了時に上書き

カウンター伝票作成  デフォルトカウンター伝票

印刷書式 伝票印刷部数 0

値設定 伝票ベースタイプ

レコ 属性 伝票ベースタイプ DocBaseType 35/43

キー (K) 買掛金請求書 API

レベルに対して  クライアント  組織  連絡先  ウィンドウ



# 売掛金受取

伝票タイプ 売掛金受取 SuperUser (GreenApp Admin) @ GreenApp.\* [teru101[localhost-adempiere-adempiere]]

ファイル (F) 編集 (E) 表示 (V) 移動 (G) ツール (T) ウィンドウ ヘルプ (H)

伝票タイプ

クライアント  組織 \*

名称

説明

印刷テキスト

伝票メモ

有効  デフォルト

GL カテゴリ

伝票ベースタイプ

伝票番号制御

伝票日付を完了時に上書き

カウンター伝票作成

印刷書式

伝票印刷部数

レコードをナビゲートして更新します。

36/43





# 売掛金信用メモ

伝票タイプ 売掛金信用メモ SuperUser (GreenApp Admin) @ GreenApp.\* [teru101{localhost-adempiere-adempiere}]

ファイル (F) 編集 (E) 表示 (V) 移動 (G) ツール (T) ウィンドウ ヘルプ (H)

伝票タイプ

クライアント GreenApp 組織 \*

名称 売掛金信用メモ

説明

印刷テキスト 売掛金信用メモ

伝票メモ

有効  デフォルト

GL カテゴリ 売掛金受取  受注取引 (OFF: 購買取引)

伝票ベースタイプ 売掛金信用メモ

伝票番号制御  伝票シーケンス AR Credit Memo

伝票番号を完了時に上書き

伝票日付を完了時に上書き

カウンター伝票作成  デフォルトカウンター伝票

印刷書式

伝票印刷部数 0

レコードをナビゲートして更新します。 37/43



# 売掛金請求書

伝票タイプ 売掛金請求書 SuperUser (GreenApp Admin) @ GreenApp.\* [teru101{localhost-adempiere-adempiere}]

ファイル (F) 編集 (E) 表示 (V) 移動 (G) ツール (T) ウィンドウ ヘルプ (H)

伝票タイプ

クライアント GreenApp 組織 \*

名称 売掛金請求書

説明

印刷テキスト 売掛金請求書

伝票メモ

有効  デフォルト

GL カテゴリ 売掛金請求

伝票ベースタイプ 買掛金請求書

受注取引 (OFF: 購買取引)

伝票番号制御

伝票シーケンス AR Invoice Indirect

伝票番号を完了時に上書き

伝票日付を完了時に上書き

カウンター伝票作成

デフォルトカウンター伝票

印刷書式

伝票印刷部数 0

値設定 伝票ベースタイプ

属性 伝票ベースタイプ DocBaseType 38/43

レコー キー (K) 買掛金請求書 ARI

レベルに対して  クライアント  組織  連絡先  ウィンドウ



# 発注

伝票タイプ 発注 SuperUser (GreenApp Admin) @ GreenApp.\* [teru101[localhost-adempiere-adempiere]]

ファイル (F) 編集 (E) 表示 (V) 移動 (G) ツール (T) ウィンドウ ヘルプ (H)

伝票タイプ

クライアント GreenApp 組織 \*

名称 発注

説明

印刷テキスト 発注

伝票メモ

有効  デフォルト

GL カテゴリ マニュアル  受注取引 (OFF: 購買取引)

伝票ベースタイプ 発注

受注サブタイプ 倉庫受注

請求書の伝票タイプ

出荷伝票タイプ

伝票シーケンス Purchase Order

伝票番号制御  デフォルトカウンター伝票

伝票番号を完了時に上書き

伝票日付を完了時に上書き

カウンター伝票作成

印刷書式

伝票印刷部数 0

レコードをナビゲートして更新します。

39/43



## 発注を組み合わせる

伝票タイプ 発注を組み合わせる SuperUser (GreenApp Admin) @ GreenApp.\* [teru101{localhost-adempiere-adempiere}]

ファイル (F) 編集 (E) 表示 (V) 移動 (G) ツール (T) ウィンドウ ヘルプ (H)

伝票タイプ

クライアント GreenApp 組織 \*

名称 発注を組み合わせる

説明

印刷テキスト 発注を組み合わせる

伝票メモ

有効  デフォルト

GL カテゴリ マニュアル  受注取引 (OFF: 購買取引)

伝票ベースタイプ 受注を組み合わせる

伝票番号制御

伝票シーケンス Match PO

伝票番号を完了時に上書き

伝票日付を完了時に上書き

印刷書式

伝票印刷部数 0

レコードをナビゲートして更新します。 40/43



# 標準受注

伝票タイプ 標準受注 SuperUser (GreenApp Admin) @ GreenApp.\* [teru101{localhost-adempiere-adempiere}]

ファイル (F) 編集 (E) 表示 (V) 移動 (G) ツール (T) ウィンドウ ヘルプ (H)

伝票タイプ

クライアント GreenApp 組織 \*

名称 標準受注

説明

印刷テキスト 標準受注

伝票メモ

有効  デフォルト

GL カテゴリ マニュアル  受注取引 (OFF: 購買取引)

伝票ベースタイプ 受注 受注サブタイプ 標準受注

見積送り状

請求書の伝票タイプ AR Invoice 出荷伝票タイプ MM Shipment

伝票番号制御 伝票シーケンス Standard Order

伝票番号を完了時に上書き

伝票日付を完了時に上書き

カウンター伝票作成  デフォルトカウンター伝票

印刷書式 伝票印刷部数 0

レコードをナビゲートして更新します。 41/43



# 品質注文

伝票タイプ 品質注文 SuperUser (GreenApp Admin) @ GreenApp.\* [teru101{localhost-adempiere-adempiere}]

ファイル (F) 編集 (E) 表示 (V) 移動 (G) ツール (T) ウィンドウ ヘルプ (H)

伝票タイプ

クライアント GreenApp 組織 \*

名称 品質注文

説明

印刷テキスト 品質注文

伝票メモ

有効  デフォルト

GL カテゴリ 製造  受注取引 (OFF: 購買取引)

伝票ベースタイプ Quality Order

伝票番号制御

伝票シーケンス Quality Order

伝票番号を完了時に上書き

伝票日付を完了時に上書き

印刷書式

伝票印刷部数 0

レコードをナビゲートして更新します。 42/43



# 保守注文

伝票タイプ 保守注文 SuperUser (GreenApp Admin) @ GreenApp.\* [teru101{localhost-adempiere-adempiere}]

ファイル (F) 編集 (E) 表示 (V) 移動 (G) ツール (T) ウィンドウ ヘルプ (H)

伝票タイプ

クライアント GreenApp 組織 \*

名称 保守注文

説明

印刷テキスト 保守注文

伝票メモ

有効  デフォルト

GL カテゴリ 製造  受注取引 (OFF: 購買取引)

伝票ベースタイプ Maintenance Order

伝票番号制御

伝票シーケンス Maintenance Order

伝票番号を完了時に上書き

伝票日付を完了時に上書き

印刷書式

伝票印刷部数 0

レコードをナビゲートして更新します。 43/43