



*ADempiere\_37JADG*

購買依頼一覧

「取引先」カスタマイズ

VER0.1 2012年11月10日 作成



# phpPgAdminによるビュー：rv\_m\_requisitionの修正

The screenshot shows the phpPgAdmin interface. On the left, the database structure is displayed, with the 'ビュー' (Views) folder highlighted. A red arrow points from this folder to the 'rv\_m\_requisition' view in the main table. The table lists various views and their associated actions.

View Name	Schema	Actions
rv_costsummary	adempiere	表示 選択 変更 破棄
rv_dd_orderdetail	adempiere	表示 選択 変更 破棄
rv_fact_acct	adempiere	表示 選択 変更 破棄
rv_fact_acct_day	adempiere	表示 選択 変更 破棄
rv_fact_acct_period	adempiere	表示 選択 変更 破棄
rv_inoutconfirm	adempiere	表示 選択 変更 破棄
rv_inoutdetails	adempiere	表示 選択 変更 破棄
rv_inoutlineconfirm	adempiere	表示 選択 変更 破棄
rv_m_forecast	adempiere	表示 選択 変更 破棄
rv_m_forecast_period	adempiere	表示 選択 変更 破棄
rv_m_requisition	adempiere	表示 選択 変更 破棄
rv_m_transaction	adempiere	表示 選択 変更 破棄
rv_m_transaction_sum	adempiere	表示 選択 変更 破棄
rv_openitem	adempiere	表示 選択 変更 破棄
rv_openitemtodate	adempiere	表示 選択 変更 破棄
rv_orderdetail	adempiere	表示 選択 変更 破棄
rv_payment	adempiere	表示 選択 変更 破棄
rv_pp_mrp	adempiere	表示 選択 変更 破棄
rv_pp_operation_activity	adempiere	表示 選択 変更 破棄
rv_pp_order	adempiere	表示 選択 変更 破棄
rv_pp_order_bomline	adempiere	表示 選択 変更 破棄
rv_pp_order_receipt_issue	adempiere	表示 選択 変更 破棄
rv_pp_order_storage	adempiere	表示 選択 変更 破棄
rv_pp_order_transactions	adempiere	表示 選択 変更 破棄
rv_pp_order_workflow	adempiere	表示 選択 変更 破棄
rv_pp_product_bomline	adempiere	表示 選択 変更 破棄

# phpPgAdminによるビュー：rv\_m\_requisitionの修正

サーバー 127.0.0.1 のポート番号 5432 で実行中の PostgreSQL 9.0.7 に接続中 - ユーザー「adempiere」としてログイン中

SQL | 履歴 | 検索 | ログアウト

phpPgAdmin: PostgreSQL?: adempiere?: adempiere?: rv\_m\_requisition?:

カラム 定義 ルール? 特権? **エクスポート**

カラム	データ型	デフォルト	操作	コメント
m_requisition_id	numeric(10,0)		変更	
ad_client_id	numeric(10,0)		変更	
ad_org_id	numeric(10,0)		変更	
isactive	character(1)		変更	
created	timestamp without time zone		変更	
createdby	numeric(10,0)		変更	
updated	timestamp without time zone		変更	
updatedby	numeric(10,0)		変更	
documentno	character varying(30)		変更	
description	character varying(255)		変更	
help	character varying(2000)		変更	
ad_user_id	numeric(10,0)		変更	
m_pricelist_id	numeric(10,0)		変更	
m_warehouse_id	numeric(10,0)		変更	
isapproved	character(1)		変更	
priorityrule	character(1)		変更	
daterequired	timestamp without time zone		変更	
totallines	numeric		変更	
docaction	character(2)		変更	
docstatus	character(2)		変更	

back to top



# phpPgAdminによるビュー：rv\_m\_requisitionの修正

The screenshot shows the phpPgAdmin web interface. The left sidebar displays a tree view of the database structure, with 'PostgreSQL' expanded to show the 'adempiere' database, its 'スキーマ' (schemas), and the 'adempiere' schema containing 'ビュー' (views). The 'rv\_m\_requisition' view is selected. The main content area shows the view's configuration, including a table of columns and options. The 'フォーマット' (Format) section has '構造のみ' (Structure only) selected. The 'オプション' (Options) section has '表示' (Show) selected. The 'エクスポート' (Export) button is highlighted with a red box.

サーバー 127.0.0.1 のポート番号 5432 で実行中の PostgreSQL 9.0.7 に接続中 – ユーザー「adempiere」としてログイン中 [SQL](#) | [履歴](#) | [検索](#) | [ログアウト](#)

phpPgAdmin: PostgreSQL?: adempiere?: adempiere?: rv\_m\_requisition?:

[カラム](#) [定義](#) [ルール?](#) [特権?](#) [エクスポート](#)

フォーマット オプション  
 構造のみ  破棄

オプション  
 表示  
 ダウンロード  
[エクスポート](#)

[back to top](#)



# phpPgAdminによるビュー：rv\_m\_requisitionの修正

The screenshot shows the phpPgAdmin interface with a tree view on the left and a SQL dump on the right. The tree view shows the database structure for PostgreSQL, including the 'adempiere' schema and its tables, views, sequences, functions, and domains. The SQL dump on the right contains the following code:

```
-- PostgreSQL database dump
--
SET statement_timeout = 0;
SET client_encoding = 'UTF8';
SET standard_conforming_strings = off;
SET check_function_bodies = false;
SET client_min_messages = warning;
SET escape_string_warning = off;

SET search_path = adempiere, pg_catalog;

--
-- Name: rv_m_requisition; Type: VIEW; Schema: adempiere; Owner: adempiere
--

CREATE VIEW rv_m_requisition AS
    SELECT r.m_requisition_id, r.ad_client_id, r.ad_org_id, r.isactive, r.created, r.createdby, r.updated,
    r.updatedby, r.documentno, r.description, r.help, r.ad_user_id, r.m_pricelist_id, r.m_warehouse_id, r.isapproved,
    r.priorityrule, r.daterequired, r.totallines, r.docaction, r.docstatus, r.processed, l.m_requisitionline_id,
    i.c_bpartner_id, l.line, l.qty, CASE WHEN (l.c_orderline_id IS NOT NULL) THEN l.qty ELSE (0)::numeric END AS
    qtyordered, l.m_product_id, l.description AS linedescription, l.priceactual, l.linenetamt FROM (m_requisition r
    JOIN m_requisitionline l ON ((r.m_requisition_id = l.m_requisition_id)));

ALTER TABLE adempiere.rv_m_requisition OWNER TO adempiere;

--
-- PostgreSQL database dump complete
--
```

A red box highlights the `i.c_bpartner_id` field in the SELECT clause, and a red arrow points to it from a text box below.

*i.c\_bpartner\_id*  
があるか確認

# phpPgAdminによるビュー：rv\_m\_requisitionの修正

The screenshot shows the phpPgAdmin web interface. The browser address bar indicates the URL is localhost:8080/phpPgAdmin/. The interface is divided into a sidebar on the left and a main content area on the right.

**Sidebar (Left):** A tree view showing the database structure. The 'ビュー' (Views) folder under the 'adempiere' schema is highlighted with a blue box.

**Main Content Area (Right):** A table listing various database views. Each row includes a checkbox, the view name, the schema name, and four action buttons: '表示' (Show), '選択' (Select), '変更' (Change), and '破棄' (Delete).

<input type="checkbox"/>	rv_pp_order_receipt_issue	adempiere	表示	選択	変更	破棄
<input type="checkbox"/>	rv_pp_order_storage	adempiere	表示	選択	変更	破棄
<input type="checkbox"/>	rv_pp_order_transactions	adempiere	表示	選択	変更	破棄
<input type="checkbox"/>	rv_pp_order_workflow	adempiere	表示	選択	変更	破棄
<input type="checkbox"/>	rv_pp_product_bomline	adempiere	表示	選択	変更	破棄
<input type="checkbox"/>	rv_printformatdetail	adempiere	表示	選択	変更	破棄
<input type="checkbox"/>	rv_product_costing	adempiere	表示	選択	変更	破棄
<input type="checkbox"/>	rv_projectcycle	adempiere	表示	選択	変更	破棄
<input type="checkbox"/>	rv_projectlineissue	adempiere	表示	選択	変更	破棄
<input type="checkbox"/>	rv_requestupdates	adempiere	表示	選択	変更	破棄
<input type="checkbox"/>	rv_requestupdates_only	adempiere	表示	選択	変更	破棄
<input type="checkbox"/>	rv_requestupdates_v	adempiere	表示	選択	変更	破棄
<input type="checkbox"/>	rv_storage	adempiere	表示	選択	変更	破棄
<input type="checkbox"/>	rv_storage_per_product	adempiere	表示	選択	変更	破棄
<input type="checkbox"/>	rv_transaction	adempiere	表示	選択	変更	破棄
<input type="checkbox"/>	rv_unposted	adempiere	表示	選択	変更	破棄
<input type="checkbox"/>	rv_unprocessed	adempiere	表示	選択	変更	破棄
<input type="checkbox"/>	rv_warehouseprice	adempiere	表示	選択	変更	破棄
<input type="checkbox"/>	t_bomline_costs	adempiere	表示	選択	変更	破棄
<input type="checkbox"/>	t_invoicegl_v	adempiere	表示	選択	変更	破棄
<input type="checkbox"/>	t_invoicegl_vt	adempiere	表示	選択	変更	破棄

**Multiple Row Operations (Bottom):** A section titled '複数行の操作' (Multiple Row Operations) containing a button 'すべて選択する / すべて選択を解除する' (Select all / Deselect all) and an '実行する' (Execute) button.

**Navigation (Bottom):** A 'back to top' link is visible in the bottom right corner.

**Annotation:** A red box highlights the text 'ビューを作成する' (Create View) in the bottom left area, with the note 'ウィザードでビューを作成する' (Create view using wizard).

# phpPgAdminによるビュー：rv\_m\_requisitionの修正

作成する前に、元のrv\_m\_requisitionは削除すること

The screenshot shows the phpPgAdmin web interface. On the left is a tree view of the database structure. The main area is titled 'ビューを作成する?' (Create View?). The '名前' (Name) field contains 'rv\_m\_requisition'. The '定義' (Definition) field contains the following SQL query:

```
SELECT r.m_requisition_id, r.ad_client_id, r.ad_org_id, r.isactive, r.created, r.createdby, r.updated, r.updatedby, r.documentno, r.description, r.help, r.ad_user_id, r.m_pricelist_id, r.m_warehouse_id, r.isapproved, r.priorityrule, r.daterequired, r.totallines, r.docaction, r.docstatus, r.processed, l.m_requisitionline_id, l.c_bpartner_id, l.line, l.qty, CASE WHEN (l.c_orderline_id IS NOT NULL) THEN l.qty ELSE (0)::numeric END AS qtyordered, l.m_product_id, l.description AS linedescription, l.priceactual, l.linenetamt FROM (m_requisition r JOIN m_requisitionline l ON ((r.m_requisition_id = l.m_requisition_id)));
```

At the bottom, there are '作成' (Create) and '取り消し' (Cancel) buttons. A red box highlights the view name and the definition, with a callout box pointing to the name field.

```
SELECT r.m_requisition_id, r.ad_client_id, r.ad_org_id, r.isactive, r.created, r.createdby, r.updated, r.updatedby, r.documentno, r.description, r.help, r.ad_user_id, r.m_pricelist_id, r.m_warehouse_id, r.isapproved, r.priorityrule, r.daterequired, r.totallines, r.docaction, r.docstatus, r.processed, l.m_requisitionline_id, l.c_bpartner_id, l.line, l.qty, CASE WHEN (l.c_orderline_id IS NOT NULL) THEN l.qty ELSE (0)::numeric END AS qtyordered, l.m_product_id, l.description AS linedescription, l.priceactual, l.linenetamt FROM (m_requisition r JOIN m_requisitionline l ON ((r.m_requisition_id = l.m_requisition_id)));
```



# phpPgAdminによるビュー：rv\_m\_requisitionの修正

The screenshot shows the phpPgAdmin interface. On the left, a tree view shows the database structure: PostgreSQL > adempiere > スキーマ > adempiere > ビュー. The main area displays a table of views:

名前	スキーマ	タイプ	操作
rv_inoutconfirm	adempiere	表示	選択 変更 破棄
rv_inoutdetails	adempiere	表示	選択 変更 破棄
rv_inoutlineconfirm	adempiere	表示	選択 変更 破棄
rv_m_forecast	adempiere	表示	選択 変更 破棄
rv_m_forecast_period	adempiere	表示	選択 変更 破棄
rv_m_requisition	adempiere	表示	選択 変更 破棄
rv_m_transaction	adempiere	表示	選択 変更 破棄

Red arrows point from the 'rv\_m\_requisition' view name in the table to the '表示' (View) button, and then to the view definition editor. The view definition editor shows the following SQL:

```
m_requisitionline_id | c_bpartner_id | line | qty | qtyordered | m_product_id | linedescription p
```

m_requisitionline_id	c_bpartner_id	line	qty	qtyordered	m_product_id	linedescription p
1000064	1000015	10	100.000000000000000000000000000000	100.000000000000000000000000000000	1000013	NULL
1000065	1000015	10	100.000000000000000000000000000000	100.000000000000000000000000000000	1000007	NULL
1000066	1000017	10	10.0000000000000000	10.0000000000000000	1000017	NULL

Red arrows point from the 'c\_bpartner\_id' column in the view definition to the text box below.

「c\_bpartner\_id」に取引先コードが設定されているか確認

back to top



# 購買依頼一覧の「取引先」追加カスタマイズ

The screenshot shows the SuperUser (System Administrator) interface. The main window displays a tree view of system components. A red box highlights the 'アプリケーション辞書' (Application Dictionary) folder, and another red box highlights the 'テーブルと列' (Tables and Columns) sub-item. A red arrow points from the 'アプリケーション辞書' folder to a configuration dialog box titled 'teru101{localhost-adempiere-adempiere}'. This dialog box is used for configuring the connection and authentication for the application dictionary. The dialog includes the following fields:

- 接続: デフォルト
- 役割: System Administrator
- 会社: System
- 部課: \*
- 倉庫: (empty)
- 日付: 2012/11/11
- プリンタ: Canon iP\_3100

At the bottom of the dialog, there are buttons for 'キャンセル' (Cancel) and 'OK', and a status indicator '認証済み' (Authenticated).

The main window also shows a status bar at the bottom with the following information:

- 通知: 0
- リクエスト: 0
- 66 MB - 42%
- テーブルと列



# 購買依頼一覧の「取引先」追加カスタマイズ

テーブルと列 Requisition SuperUser (System Administrator) @ System.\* [teru101[localhost-adempiere-adempiere]]

ファイル (E) 編集 (E) 表示 (V) 移動 (G) ツール (T) ウィンドウ ヘルプ (H)

テーブル  
列  
使用先項目  
テーブルスクリプトチェッカー

クライアント	組織	DB_テーブル名称	名称	説明	コメント	有効	ビュー
System	*	RV_InOutDetails	InOut Details			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
System	*	RV_InOutLineConfirm	InOut Line Confirm			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
System	*	RV_M_Forecast	Forecast Report			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
System	*	RV_M_Forecast_Period	Forecast Report for			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
System	*	RV_M_Requisition	Requisition			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
System	*	RV_M_Transaction	Mat Transaction	With Product_PO info		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
System	*	RV_M_Transaction_Sum	Transaction Sum			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
System	*	RV_OpenItem	Open Item			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
System	*	RV_OrderDetail	Order Detail	Order & Line View		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
System	*	RV_PP_MRP	View Material Requi...	View Material Requirement Planning		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
System	*	RV_PP_Operation_Acti...	View Operation_Act...	View Operation_Activity		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
System	*	RV_PP_Order_BOMLine	View Order BOM Line	View Order BOM Line		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
System	*	RV_PP_Order_Storage	View Order Storage	View Order Storage		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
System	*	RV_PP_Order_Transac...	View Manufacturin...	View Manufacturing Order Transa...		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
System	*	RV_PP_Order_Workflow	View Order Workflow	View Order Workflow		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
System	*	RV_PP_Product_BOMLi...	View Product BOM...	View Product BOM Line		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
System	*	RV_PP_Product_Costing	View Product Costing	View Product Costing		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
System	*	RV_PP_WIP	View Product Costing	View Product Costing		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
System	*	RV_Payment	Payment			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
System	*	RV_PrintFormatDetail	PrintFormat Detail			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
System	*	RV_Product_Costing	Product Costing			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
System	*	RV_ProjectCycle	Project Cycle			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
System	*	RV_ProjectLineIssue	Project Line Issue			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
System	*	RV_RequestUpdates	Request Updates	Recipient of Requests with Source		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
System	*	RV_RequestUpdates ...	Request Updates O...	Distinct Recipients of Reauests		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

レコードをナビゲートして更新します。 727/822



# 購買依頼一覧の「取引先」追加カスタマイズ

テーブルと列 Business Partner SuperUser (System Administrator) @ System.\* [teru101[localhost-adempiere-adempiere]]

ファイル (E) 編集 (E) 表示 (V) 移動 (G) ツール (T) ウィンドウ ヘルプ (H)

テーブル  
列  
使用先項目  
テーブルスクリプトチェッカー

クライアント	組織	テーブル	DB 列名称	SQL列	システムエレメント	名称
System	*	RV_M_Requisition_Requisition	AD_Client_ID		AD_Client_ID	Client
System	*	RV_M_Requisition_Requisition	AD_Org_ID		AD_Org_ID	Organization
System	*	RV_M_Requisition_Requisition	AD_User_ID		AD_User_ID	Usuario
System	*	RV_M_Requisition_Requisition	C_BPartner_ID		C_BPartner_ID	Business Partner
System	*	RV_M_Requisition_Requisition	Created		Created	Created
System	*	RV_M_Requisition_Requisition	CreatedBy		CreatedBy	Created By
System	*	RV_M_Requisition_Requisition	DateRequired		DateRequired	Date Required
System	*	RV_M_Requisition_Requisition	Description		Description	Description
System	*	RV_M_Requisition_Requisition	DocAction		DocAction	Document Action
System	*	RV_M_Requisition_Requisition	DocStatus		DocStatus	Document Status
System	*	RV_M_Requisition_Requisition	DocumentNo		DocumentNo	Document No
System	*	RV_M_Requisition_Requisition	Help		Help	Comment/Help
System	*	RV_M_Requisition_Requisition	IsActive		IsActive	Active
System	*	RV_M_Requisition_Requisition	IsApproved		IsApproved	Approved
System	*	RV_M_Requisition_Requisition	Line		Line	Line No
System	*	RV_M_Requisition_Requisition	LineDescription		LineDescription	Line Description
System	*	RV_M_Requisition_Requisition	LineNetAmt		LineNetAmt	Line Amount
System	*	RV_M_Requisition_Requisition	M_PriceList_ID		M_PriceList_ID	Price List
System	*	RV_M_Requisition_Requisition	M_Product_ID		M_Product_ID	Product
System	*	RV_M_Requisition_Requisition	M_RequisitionLine_ID		M_RequisitionLine_ID	Requisition Line
System	*	RV_M_Requisition_Requisition	M_Requisition_ID		M_Requisition_ID	Requisition
System	*	RV_M_Requisition_Requisition	M_Warehouse_ID		M_Warehouse_ID	Warehouse
System	*	RV_M_Requisition_Requisition	PriceActual		PriceActual	Unit Price
System	*	RV_M_Requisition_Requisition	PriorityRule		PriorityRule	Priority
System	*	RV_M_Requisition_Requisition	Processed		Processed	Processed

レコードをナビゲートして更新します。 4/30



# 購買依頼一覧の「取引先」追加カスタマイズ

テーブルと列 Business Partner SuperUser (System Administrator) @ System.\* [teru101[localhost-adempiere-adempiere]]

ファイル (E) 編集 (E) 表示 (V) 移動 (G) ツール (T) ウィンドウ ヘルプ (H)

テーブル  
列  
使用先項目  
テーブルスクリプトチェッカー

クライアント System 組織 \*

テーブル RV\_M\_Requisition\_Requisition

DB 列名称 C\_BPartner\_ID SQL列

システムエレメント C\_BPartner\_ID

名称 Business Partner

説明 Identifies a Business Partner

コメント A Business Partner is anyone with whom you transact. This can include Vendor, Customer, Employee or Sa

有効 バージョン

長さ 10

Ref. ID 検索 動的チェック

リファレンスキー Info Factory Class

デフォルトロジック

キー列  リンク列  
 必須  更新可能

非暗号化

読取専用ロジック

レコードをナビゲートして更新します。 4/30



# 購買依頼一覧の「取引先」追加カスタマイズ

SuperUser (System Administrator) @ System.\* [teru101{localhost-adempiere-adempiere}]

ファイル (E) 表示 (V) ツール (T) ウィンドウ ヘルプ (H)

メニュー (M) ワークフローと活動 (A): 0 ワークフロー (W)

- +
- +
- +
- アプリケーション辞書**
  - 検索定義
  - エンティティタイプ
  - エレメント
  - テーブルと列
  - 項目グループ
  - ウインドウ、タブ、項目
  - ワークベンチ
  - 取引情報ウインドウ
  - デスクトップ
  - フォーム
  - リファレンス
  - チェックルール
  - モデル・チェッカー
  - メッセージ
  - レポートビュー
  - レポートとプロセス**
  - ルール
  - ウインドウカスタマイズ
  - カスタマイズ再適用
  - 移行スクリプト
  - 移行スクリプト準備
- +
- アプリケーションのパッケージング

ツリー展開 (E) 検索 (L)

通知: 0 リクエスト: 0 66 MB - 53%

レポートとプロセス



# 購買依頼一覧の「取引先」追加カスタマイズ

レポートとプロセス RV\_M\_Requisition Open Open Requisitions SuperUser (System Administrator) @ System.\* [teru101{localhost-adempiere-adempiere}]

ファイル (E) 編集 (E) 表示 (V) 移動 (G) ツール (T) ウィンドウ ヘルプ (H)

パラメータ

クライアント	組織	検索キー	名称	説明	コメント
System	*	RV_CommissionRunDetail	Commission Run Detail	Commission Run Detail Report	Commis...
System	*	RV_Cost	Product Cost	Product Cost Report	The Pro
System	*	RV_CostDetail	Product Cost Detail	Product Invoice Cost Detail Report	The Pro
System	*	RV_CostSummary	Product Cost Summary	Product Cost Summary Report	The Pro
System	*	RV_DD_DRP	DRP Details	Show the detail of DRP calculation	Show th
System	*	RV_DD_OrderDetail	Distribution Order Detail	Distribution Order Detail Report	The rep
System	*	RV_Depreciation_Calculatio...	RV_Depreciation_Calculat...	List Depreciation Calculation Meth...	
System	*	RV_Depreciation_Table	RV_Depreciation_Table		
System	*	RV_Fact_Acct	Accounting Fact Details	Accounting Fact Details Report	Report
System	*	RV_Fact_Acct_Day	Accounting Fact Daily	Accounting Fact Details summariz...	The rep
System	*	RV_Fact_Acct_Period	Accounting Fact Period	Accounting Fact Details summariz...	The Per
System	*	RV_InOutConfirm Open	Open Confirmations	Open Shipment or Receipt Confir...	The rep
System	*	RV_InOutDetails Receive	Material Receipt Details	Material Receipt Detail Information	The rep
System	*	RV_InOutDetails Ship	Shipment Details	Shipment Detail Information	The rep
System	*	RV_InOutLineConfirm Open	Open Confirmation Details	Open Shipment or Receipt Confir...	The Rep
System	*	RV_M_Forecast	Forecast Report	Forecast Report	Forecas
System	*	RV_M_Forecast_Period	Forecast Report by Period	Forecast Report by Period	Forecas
System	*	RV_M_Requisition Open	Open Requisitions	Detail Open Requisition Information	
System	*	RV_M_Transaction	Product Transaction Value	Product Transaction Value	The rep
System	*	RV_M_Transaction_Sum	Product Transaction Sum...	Product Transaction Summary	The rep
System	*	RV_Open Items	Open Items	Open Item (Invoice) List	Display:
System	*	RV_OrderDetail	Order Detail	Order Detail Report	The rep
System	*	RV_Order_Open	Open Orders	Open Order Report	Orders
System	*	RV_Order_Trx	Order Transactions	Sales Order Transaction Report	
System	*	RV_PP_Inventory in Process	Inventory in Process	This report show the inventory in...	This rep
System	*	RV_PP_MRP	MRP Details	Show the detail of MRP calculation	Show th
System	*	RV_PP_Operation_Activity	Shop Floor Transaction D...	Show the Shop Floor Transaction...	
System	*	RV_PP_Order_Transactions	Order Transactions	Order Transactions	With thi

データをリフレッシュしました 302/357





# 購買依頼一覧の「取引先」追加カスタマイズ

レポートとプロセス RV\_M\_Requisition Open Business Partner SuperUser (System Administrator) @ System.\* [teru101[localhost-adempiere-adempiere]]

ファイル (E) 編集 (E) 表示 (V) 移動 (G) ツール (T) ウィンドウ ヘルプ (H)

レポートとプロセス  
レポートアクセス  
パラメータ

クライアント System 組織 \*

プロセス RV\_M\_Requisition Open\_購買依頼一覧

名称 Business Partner

説明 Partner, Service, Item

コメント Identifies an Partner which is either purchased or sold in this organization.

有効

エンティティタイプ Dictionary  エlement定義利用

シーケンス 50

DB 列名称 C\_BPartner\_ID システムエレメント C\_BPartner\_ID

Ref. ID 検索 リファレンスキー

値書式 動的チェック

長さ 0

必須  範囲

デフォルトロジック

最小値 最大値

読取専用ロジック

表示ロジック

レコードをナビゲートして更新します。 5/5



# 購買依頼一覧の「取引先」追加カスタマイズ

The screenshot shows the GreenApp Admin interface. The main window title is "SuperUser (GreenApp Admin) @ GreenApp.東京営業所 [teru101{localhost-adempiere-adempiere}]". The menu bar includes "ファイル (E)", "表示 (V)", "ツール (T)", "ウィンドウ", and "ヘルプ (H)". The main area is divided into a left sidebar and a right pane.

**Left Sidebar (Menu):**

- 取引先管理
- 品目管理
- 販売管理
- 購買管理 (highlighted with a red box)
- 見積要求トピック
- 見積要求管理
- 見積要求回答
- 未回答見積要求
- 見積要求回答
- 購買依頼
- 購買依頼 JADG
- 購買依頼から購買発注作成
- 購買依頼から購買発注作成 JADG
- 購買依頼一覧 (highlighted with a red box)
- 購買発注
- 発注伝票 JADG
- 品目入荷
- 品目入荷 JADG
- 品目入荷詳細
- 請求書 (仕入先)
- 仕入伝票 JADG
- 経費請求書(アルファ)
- 一括経費請求
- 購買発注 - 入荷 - 請求書照合
- 照合済購買発注
- 照合済請求書

**Right Pane (Configuration Dialog):**

The dialog is titled "teru101{localhost-adempiere-adempiere}" and has a "接続 デフォルト" tab. It contains the following fields:

- 役割: GreenApp Admin
- 会社: GreenApp
- 部課: 東京営業所
- 倉庫: 東京営業所
- 日付: 2012/11/11
- プリンタ: Canon iP\_3100

At the bottom of the dialog are "X" and "✓" buttons, and a "認証済み" status indicator.

**Bottom Status Bar:**

- 通知: 0
- リクエスト: 0
- 66 MB - 51%
- プログラム選択



# 購買依頼一覧の「取引先」追加カスタマイズ

購買依頼一覧

詳細な購買依頼の情報一覧

倉庫 東京営業所

連絡先

製品

依頼日付

Partner 千葉工場

開始

レポート (R): 購買依頼一覧 SuperUser (GreenApp Admin) @ GreenApp.東京営業所 [teru101{localhost-adempiere-adempiere}]

ファイル (E) 表示 (V) 移動 (G) ツール (T) ウィンドウ ヘルプ (H)

100% 購買依頼一覧

ADempiere 購買依頼一覧 ページ 1 of 1

パラメータ: Partner = 千葉工場  
倉庫 = 東京営業所

取引先	組織	倉庫	購買依頼	伝票状態	製品	数量	注文済数
千葉工場	東京営業所	東京営業所	900067 - ユーザ - 千葉工場への出荷依頼	完成済	東京モデル-パソコンセット	1	0

ADempiere® SuperUser (GreenApp Admin) @ GreenApp.東京営業所 [teru101{localhost-adempiere-adempiere}] 2012/11/11 0:22:06 JST

iso-a4 - 210.0x297.0 mm ((7.056,7.056)->(195.889,282.889)mm) - 印刷向き - データ列=-1, データ行=1

ページ 1 of 1



# 購買依頼一覧の「取引先」追加カスタマイズ

印刷書式 購買依頼一覧 SuperUser (GreenApp Admin) @ GreenApp.東京営業所 [teru101{localhost-adempiere-adempiere}]

ファイル (E) 編集 (E) 表示 (V) 移動 (G) ツール (T) ウィンドウ ヘルプ (H)

印刷書式  
表示順番  
ソート順番  
書式アイテム

クライアント  組織

名称

説明

有効  デフォルト

**テーブル  レポートビュー**

フォーム  テーブルベース

印刷用紙   標準ヘッダ/フッタ

印刷テーブル書式  プリンタ名称

印刷フォント  印刷色

Jasper Process

クラス名

引数

レコードをナビゲートして更新します。 [ 1/1 ]



# 購買依頼一覧の「取引先」追加カスタマイズ

印刷書式 購買依頼一覧 SuperUser (GreenApp Admin) @ GreenApp.東京営業所 [teru101{localhost-adempiere-adempiere}]

ファイル (E) 編集 (E) 表示 (V) 移動 (G) ツール (T) ウィンドウ ヘルプ (H)

印刷書式  
**表示順番**  
ソート順番  
書式アイテム

選択利用可能

- Active
- Approved
- Client
- Comment/Help
- Created
- Created By
- Date Required
- Description
- Document Action
- Document No
- Line Amount
- Line Description
- Line No
- Price List
- Priority
- Processed

シーケンス

- Partner
- Organization
- Warehouse
- Requisition
- Document Status
- Product
- Quantity
- Ordered Quantity

レコードをナビゲートして更新します。 [ 1/1 ]



# 購買依頼一覧の「取引先」追加カスタマイズ

印刷書式 Partner SuperUser (GreenApp Admin) @ GreenApp.東京営業所 [teru101{localhost-adempiere-adempiere}]

ファイル (F) 編集 (E) 表示 (V) 移動 (G) ツール (T) ウィンドウ ヘルプ (H)

印刷書式	クライアント	組織	印刷書式	シーケンス名称	印刷テキスト	ラベル接尾辞印刷	有効
	GreenApp	東京営業所	購買依頼一覧	10 Partner	Partner		<input checked="" type="checkbox"/>
表示順番	GreenApp	東京営業所	購買依頼一覧	20 Organization	Organization		<input checked="" type="checkbox"/>
	GreenApp	東京営業所	購買依頼一覧	30 Warehouse	Warehouse		<input checked="" type="checkbox"/>
ソート順番	GreenApp	東京営業所	購買依頼一覧	40 Requisition	Requisition		<input checked="" type="checkbox"/>
	GreenApp	東京営業所	購買依頼一覧	50 Document Status	Doc Status		<input checked="" type="checkbox"/>
書式アイテム	GreenApp	東京営業所	購買依頼一覧	60 Product	Product		<input checked="" type="checkbox"/>
	GreenApp	東京営業所	購買依頼一覧	70 Quantity	Qty		<input checked="" type="checkbox"/>
	GreenApp	東京営業所	購買依頼一覧	80 Ordered Quantity	Ordered Qty		<input checked="" type="checkbox"/>

印刷書式 Partner SuperUser (GreenApp Admin) @ GreenApp.東京営業所 [teru101{localhost-adempiere-adempiere}]

ファイル (F) 編集 (E) 表示 (V) 移動 (G) ツール (T) ウィンドウ ヘルプ (H)

印刷書式

クライアント GreenApp 組織 東京営業所

印刷書式 購買依頼一覧

シーケンス 10

名称 Partner

印刷テキスト Partner

有効

ヌル列非表示

書式タイプ 項目

書式パターン

バーコードタイプ

次の行

項目整列 レディング(左)

最大幅 0

最大高さ 0

印刷色

エlement定義利用

リピート省略

列 C\_BPartner\_ID\_Business Partne

次のページ

固定幅

改行なし

印刷フォント

計算

レコードをナビゲートして更新します。

1/8